

Lampada da esterno LED senza sensore - Professional Line

L 845 C

senza rilevatore di movimento, con Bluetooth
EAN 4007841 078638
Art. n. 078638



LED

36 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

3000 K

3000K warmweiß



Außenleuchte



Vernetzbar via Bluetooth



IP44



0 - 100% Grundlicht



0 - 100% Hauptlicht



Lichtquelle nicht austauschbar



Betriebsgerät nicht austauschbar



Softlichtstart

Descrizione del funzionamento

Lampada da parete dal design cubico L 845 C con elegante alloggiamento in alluminio. Flusso luminoso: 719 lm, potenza: 9 W, temperatura di colore: 3000 K. Messa in funzione, impostazione e collegamento in rete senza fili grazie a Bluetooth Mesh e all'App STEINEL Connect. Luce principale regolabile (0-100%). Ulteriori funzioni possibili in combinazione con una variante di sensore.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	134 x 134 x 87 mm
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	App, Smartphone, Connect Bluetooth Mesh
Con telecomando	No
Variante	senza rilevatore di movimento, con Bluetooth
VPE1, EAN	4007841078638
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai
incl. foglio con numero civico	No
Luogo di montaggio	Parete
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I

Interruttori crepuscolari	Sì
Flusso luminoso prodotto totale	719 lm
Flusso luminoso misurato (360°)	719 lm
Efficienza totale del prodotto	79,9 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM3
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 60000
Calo del flusso luminoso secondo LM80 L70B50	
Zoccolo	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Accensione graduale della luce	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave

<https://www.steinell.de>

Con riserva di modifiche tecniche

07.2024 Pagina 1 da 3

Lampada da esterno LED senza sensore - Professional Line

L 845 C

senza rilevatore di movimento, con Bluetooth
EAN 4007841 078638
Art. n. 078638



Dati tecnici

Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Materiale dell'involucro	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica opalina
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	9 W
Altezza di montaggio max.	2,50 m


Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh Connect
Indice di resa cromatica CRI	= 82
Altezza di montaggio ottimale	2 m

L 845 C


senza rilevatore di movimento, con Bluetooth
EAN 4007841 078638
Art. n. 078638



Disegno



Schema elettrico Bluetooth



Schema elettrico Bluetooth

