PRO HM 2620 E

Scatola pieghevole EAN 4007841 089504 Art. n. 089504







2300 W















ries 7 2300 W potenza

Display (LCD)

50 - 700°C

stepless adjustable

150 - 500 l/Min.

Adatto per uge avvitabili

CE

VDE

Descrizione del funzionamento

Potenza e tecnologia avanzata, la pistola ad aria calda HeatMatic 2620 E offre la massima precisione per applicazioni professionali ed è inoltre leggera, ergonomica e assolutamente robusta.

Dati tecnici

Temperatura	50 – 700 °C
Volume di aria	150 – 500 l/min
Regolazione della temperatura	in passi da 10 °C tramite joystick
Regolazione tramite	joystick
Visualizzazione della temperatura	Display a cristalli liquidi
Regolazione del volume di aria	In continuo
Funzione di programmazione	Sì
Segnalazione del calore residuo	Sì
Funzione Cool	Sì
Motore, tipo	Senza spazzole
Elemento riscaldante	Riscaldatore in ceramica
Allacciamento alla rete	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
Funzione, possibilità di sospensione	No
Funzione, durata utile, motore	10000 ore

				000	
Funzione.	durata	utile.	riscaldamento	800	ore

Elemento riscaldante sostituibile	Sì
Protezione contro il riavvio	Sì
Filtro per polveri sottili	Sì
Termoprotezione	Sì
Spegnimento del riscaldamento in caso di superamento di una determinata temperatura.	Sì
Lunghezza cavo	3 m
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	358 x 91 x 95 mm
VPE1, peso netto	1,16 kg
Garanzia del produttore	1 anno
VPE1, EAN	4007841089504
Spina di rete	Typ E+F
Potenza	2300 W
Categoria die prodotto	Pistola termica

Pistola termica - Professional Line

PRO HM 2620 E

Scatola pieghevole EAN 4007841 089504 Art. n. 089504



Accessori

EAN 4007841 084967	Rullo pressore Silicone Ø 35 mm
EAN 4007841 010423	Forbici per teloni
EAN 4007841 009090	Ugello piatto 60 x 2 mm per bitume
EAN 4007841 010409	Ugello a riflettore a vaglio 50 x 35 mm
EAN 4007841 010263	Zoccolo saldatura 3mm-per ugello tondo 5mm
EAN 4007841 010287	Zoccolo saldatura 5mm-per ugello tondo 5mm
EAN 4007841 011857	Ugello a riflettore 20mm
EAN 4007841 034986	Dispositivo
EAN 4007841 011871	Ugello a riflettore per saldature
EAN 4007841 009083	Ugello piatto 40 x 2 mm perforato
EAN 4007841 092016	Ugello angolare piatto da 40x2 mm
EAN 4007841 009076	Ugello tondo allungato 5 mm
EAN 4007841 092313	Ugello tondo 10 mm