TCL PRO

antracite EAN 4007841 089153 Art. n. 089153













Con riserva di modifiche tecniche





Descrizione del funzionamento

La salvaguardia dell'automazione a tempo. Questo timer non si esaurisce mai grazie all'orologio in tempo reale. Un anno ha sempre 31.536.000 secondi. Una batteria tampone di 7 giorni garantisce il funzionamento regolare del sistema anche in caso di interruzione di corrente. Il TCL PRO è dotato di un sensore di luminosità e può trasmettere i valori lux al sistema tramite Bluetooth Mesh. Un sensore di rete perfetto per salvaguardare l'automazione a

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	38 x 95 x 95 mm
Con rilevatore di movimento	No
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Connect Bluetooth Mesh, App, Smartphone
Con telecomando	No
Variante	antracite
VPE1, EAN	4007841089153
Esecuzione	Interruttori crepuscolari
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai, Interni, perimetro della casa, terrazzi / balconi
colore	antracite
Luogo di montaggio	Parete
Montaggio	In superficie, Parete
Grado di protezione	IP54

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Uscita di comando 1, ohmica	1000 W
Consumo proprio	0,5 W
Tecnologia, sensori	altro
Altezza di montaggio	1,80 – 4,00 m
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
Regolazione crepuscolare	1 – 1000 lx
Funzione luce di base	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh Connect
Categoria die prodotto	Sensore di luce

Sensore di luce - Professional Line

TCL PRO

antracite EAN 4007841 089153 Art. n. 089153



Dati tecnici

Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale	Plastica

Disegno

